cl 8 R5s151-155
Ak schekerek

Ak. Schekerch

8 R5s. 151-155
















DESIGNATION : AK schekerch

CLOS 8 PLANCHE RANG 5 Souche 151. 155

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 29.7-86 X +2

Date de Maturité : 1-9-86

Pourriture : 0 17

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 23x20

disc. - Sph. - ell. - Ov. ovoïdes

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 1 avec pépins - apyrène
s3 1
s4 1 JUS : inc. - coloré
s5 4

CLOS 8 RANG 5 Souche 151-155

DESIGNATION : AK schekerek (289801)

CHARGE : Année :

Véraison : 4.8 8

Maturité : 12.9.88 +4

Mill. : 0 Pour. : 0

GRAPPE : G - M - P - Dim. : 10

L - M - C

Vigueur : 3

PORT : érig - 1/2 érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - M - P - Dim. : 19x18

disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 1 Avec pépins - apyrène
s2 2 JUS : inc. - coloré
s3 2
s4 0
s5 0

mi

Année : 1986

Emplacement... 8 R5 s 151 . 155 ... Désignation. Ak. schekerek.

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		28.3	2.4				
1	4	0	1				
2	4	1	3 α				
3	4	0	3 α				
4	4	1	2 α				
5	4	0	1				

D le 2.4.86 +8

ANNEE 1987

NOM Ak Schekerek EMPLACEMENT 8 R5 s 151 - 155

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	5	3.4	7.4	1		15.6	19.6	21.6				
2	5	3.4	10.4	1		10.6	15.6	20.6				
3	5	3.4	7.4	0								
4	5	3.4	7.4	2		10.6	15.6	20.6	3.8	6.8	10.8	14.9
5	5	3.4	10.4	0						+2		+4
	25		7.4	4	1		17.6					
			+11				+10					

port érigé

Vigueur 3,5

ANNEE 1988

NOM Ak schekerek bl ☿ EMPLACEMENT 8 R5 s 151-155

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	6	5.4	8.4	1								
2	5	5.4	11.4	2								
3	4	5.4	8.4	2	2	9.6	13.6	17.6	4.8	8.8	12.8	12.9
4	4	5.4	8.4	0								
5	4	1.4	5.4	0								
			8.4 +15				13.6 +13			+3		+4

Pourriture : 0 Port : mi érigé à couché Vigueur : 3 moyenne

ANNEE 1989

NOM Ak schekerek B 289801 EMPLACEMENT 8 R 5 s 151-155

Souche	Nbre yeux	Débourrement ~~début~~	~~mi/déb~~	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	~~Maturité~~
1	6			0								
2	4	29.3	3.4 r	1								
3	6			0	0,7	56	9.6	12.6	31.7	7,8	14,8	4.9
4	6	29.3	3.4 p	1			+13			+3		+4
5	4			0								

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : érigé Vigueur : 3,5

D 3-4-89 +10

DESIGNATION : Ak schekerek
EMPLACEMENT : cl 8 R 5 s- 151-155
(s-151)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres (4) - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.- duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 85

Désignation : Ak schekerela
Emplacement : clos 8 R 50-151-155 (?151)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85

Désignation : Ak schekerek
Emplacement : clos 8 R5 s.151-155 (s.151)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 (légt) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 (légt) - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
subcontinues 5 - intermittentes 6.

52 - bourgeon : coloré 7 (légt) - vert 8. (ou)

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85

Ak- Schekerch

Désignation : clos 8 R 5 A- 151-155

Emplacement : (a 154)

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan (1) ou - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) légt

lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9)

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calva 85

N° d'ordre : Ak. Schekerch

Désignation : 8 R5 s-151-155 (s.152)

Emplacement :

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 17 x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : 20 x 19).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 - troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 - fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 86

DENOMINATION : Ak Schekerch
EMPLACEMENT : 8 R5 s 151. 155 (s. 151)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) parfois - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) ou - globuleux (3) légt. - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....9... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

N° d'ordre :

Désignation : Ak. schekereck

Emplacement : 8R5 s 151-155

Angle des nervures : 1 - (2) - 3

Sexe : 4 - 5 - 6

L_1/L_2 : (7) - (8) - 9

L_2/L : (10) - 11

Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - (15) - 16

Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - (20)

Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - (23) - 24

Forme sinus pétiolaire : (25) - 26 - (27) - (28) - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)

Sinus pétiolaire ouvert : (267)

Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - (38) - 39

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : (270)

Sinus latéral Supérieur ouvert : 271

Dents : forme : 40 - (41)

Dents (angle) : (42) - (43) - 44

Angle du lobe terminal : 45 - (46) - (47)

Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50

Nbre dents du point pét. à L_3 : 51 - 52 - (53) - (54) - 55 - 56 - 57 - 58 -59

Angle des nervures L_3 L'_3 : (60) - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : (63) - 64 - 65 - 66 - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües